

**ÓSMOSIS DOMÉSTICAS**  
**ÓSMOSIS DOMÉSTICAS**  
**COMPACTAS**  
**SENNA**  
Características





**Ecological**

Control electrónico de producción para mejor rendimiento



**Direct access**

Fácil mantenimiento



**Aquastop**

Detector automático de fugas



**Greenfilter membrane**

Membrana Greenfilter



**CS filters**

Exclusivos filtros CS máxima seguridad y fácil mantenimiento



**Electronic adapter**

Transformador externo de alta fiabilidad y máximas prestaciones



**Green filter CS postfilter**

Innovador post-filtro de cómoda instalación y mantenimiento



**Solenoid valve**

Electroválvula con filtro de seguridad



**Double Flow**

Gran caudal de producción de agua dispensada



**Reliable connectors**

Tuberías y accesorios de máxima seguridad



**Pressure pump**

Incremento de la eficiencia del equipo y calidad de agua tratada



**Insert**

Mayor fiabilidad en las uniones hidráulicas




**Click**

Fijación y bloqueo seguro de las conexiones

## Características técnicas

### Dimensiones equipo



### Peso neto / bruto

 SO	12 kg / 15 kg
 PUMP	14 kg / 17 kg

## Logística y transporte

### Dimensiones embalaje



### Logística

Palet	18 unidades
Container 20'	380 unidades
Container 40'	760 unidades

### UVMP

